


- ・ネオダクトは、本体及び付属品を豊富に揃えていますので、現場のニーズに合わせてお選び頂けます。
- ・フタの開け閉めがワンタッチで簡単にできます。
- ・通常在庫商品です。（在庫数品薄になる場合がございますのでご了承ください。） ※1本から出荷可能です。



写真はグレー



写真はベージュ




ホワイト (W)

ベージュ (B)

アイボリー (I)

グレー (G)



ホームページに YouTube動画あります

色	マンセル No
アイボリー (I)	10Y 8.5/2
ベージュ (B)	2.5Y 8/1
ホワイト (W)	5P B9/1
グレー (G)	N5.5

(近似色)

本体とフタのセット販売になります。（フタのみの販売は不可となります。） 標準単価は1本の価格です。

平型 長方形 Cタイプ

TV	本体	成型品
----	----	-----

型番	W	H	A	B	定尺	梱包数	標準単価
C-43 TV20	40	30	1.5	1.5	2000	10本	1,900
C-43 TV10					1000	-	1,140
C-43 TV05					495	-	580
C-64 TV20	60	40	2.5	2.5	2000	10本	3,400
C-64 TV10					1000	-	2,070
C-64 TV05					495	-	1,040
C-2 TV20	100	70	3.5	3	2000	4本	9,300
C-2 TV10					1000	-	5,800
C-2 TV05					495	-	2,990
C-4 TV20	150	100	4	3	2000	2本	16,000
C-4 TV10					1000	-	10,000
C-4 TV05					495	-	5,060
C-5 TV20	200	100	4	3	2000	2本	18,200
C-5 TV10					1000	-	11,400
C-5 TV05					495	-	5,750

平型 正方形 Dタイプ

TV	本体	成型品
----	----	-----

型番	W	H	A	B	定尺	梱包数	標準単価
D-100 TV20	100	100	3.5	3	2000	4本	11,800
D-100 TV10					1000	-	7,360
D-100 TV05					495	-	3,630



C-5(アイボリー)
使用例

標準単価とは、ネオダクト1本の単価になります。

※受注製作品につき、納期ご確認ください。



写真はベージュ



写真はベージュ

平型 長方形 Cタイプ

TV	本体	板加工品
----	----	------

型番	W	H	板厚	定尺	標準単価
C-6TV20	250	100	4	2000	39,560
C-6TV10				1000	23,800
C-6TV05				495	11,960
C-7TV20	300	100	4	2000	42,780
C-7TV10				1000	25,530
C-7TV05				495	12,880
C-8TV20	300	150	4	2000	44,160
C-8TV10				1000	26,450
C-8TV05				495	13,340
C-9TV20	300	200	4	2000	51,750
C-9TV10				1000	31,050
C-9TV05				495	15,530
C-10TV20	400	200	5	2000	80,500
C-10TV10				1000	47,840
C-10TV05				495	24,150
C-11TV20	400	300	5	2000	82,800
C-11TV10				1000	49,680
C-11TV05				495	25,300
C-2015TV20	200	150	4	2000	39,560
C-2015TV10				1000	24,150
C-2015TV05				495	12,080
C-2515TV20	250	150	4	2000	44,740
C-2515TV10				1000	26,910
C-2515TV05				495	13,800
C-4010TV20	400	100	5	2000	71,300
C-4010TV10				1000	42,780
C-4010TV05				495	21,390
C-4015TV20	400	150	5	2000	77,050
C-4015TV10				1000	46,000
C-4015TV05				495	23,000

色	マンセル No
アイボリー (I)	7.59Y8.57/1.38
ベージュ (B)	7.2Y8.6/0.9
ホワイト (W)	5PB0.5
グレー (G)	0.6PB5.9/0.6

(近似色)


ネオダクトとは色調異なります。

▶ ホームページに YouTube動画あります

平型 正方形 Dタイプ

TV	本体	板加工品
----	----	------

型番	W	H	板厚	定尺	標準単価
D-150TV20	150	150	4	2000	36,800
D-150TV10				1000	21,850
D-150TV05				495	11,040
D-200TV20	200	200	4	2000	44,160
D-200TV10				1000	26,450
D-200TV05				495	13,340
D-250TV20	250	250	4	2000	59,800
D-250TV10				1000	35,880
D-250TV05				495	17,970
D-300TV20	300	300	4	2000	86,140
D-300TV10				1000	51,750
D-300TV05				495	26,450




C-8(ベージュ) 使用例

付属品


色の選定をお願いします。発注時に在庫数をご確認ください。一部受注製作品がございます。

SDS 横曲り

90°水平に曲がる場合に使用します。




接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 SDS	40	30	100	1,600
C-64 SDS	60	40	120	1,950
C-2 SDS	100	70	160	6,600
C-4 SDS	150	100	210	11,200
C-5 SDS	200	100	260	11,520
C-6 SDS	250	100	350	37,400
C-7 SDS	300	100	400	40,020
C-8 SDS	300	150	400	45,540
C-9 SDS	300	200	400	51,640
C-10 SDS	400	200	500	66,000
C-11 SDS	400	300	500	68,310
C-2015 SDS	200	150	300	42,550
C-2515 SDS	250	150	350	47,500
C-4010 SDS	400	100	500	70,150
C-4015 SDS	400	150	500	77,420
D-100 SDS	100	100	160	7,200
D-150 SDS	150	150	210	39,500
D-200 SDS	200	200	300	42,550

HS 45°横曲り

45°水平に曲がる場合に使用します。




接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 HS	40	30	60	1,600
C-64 HS	60	40	70	1,950
C-2 HS	100	70	120	6,600
C-4 HS	150	100	150	11,200
C-5 HS	200	100	200	11,520
C-6 HS	250	100	250	37,400
C-7 HS	300	100	300	40,020
C-8 HS	300	150	300	45,540
C-9 HS	300	200	300	51,640
C-10 HS	400	200	400	66,000
C-11 HS	400	300	400	68,310
C-2015 HS	200	150	200	42,550
C-2515 HS	250	150	250	47,500
C-4010 HS	400	100	400	70,150
C-4015 HS	400	150	400	77,420
D-100 HS	100	100	150	7,200
D-150 HS	150	150	200	39,500
D-200 HS	200	200	300	42,550

SDO 外曲り

90°立上げ、引下げ用に使用します。




接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 SDO	40	30	90	1,600
C-64 SDO	60	40	100	1,950
C-2 SDO	100	70	130	6,600
C-4 SDO	150	100	160	11,200
C-5 SDO	200	100	160	11,520
C-6 SDO	250	100	200	37,400
C-7 SDO	300	100	200	40,020
C-8 SDO	300	150	250	45,540
C-9 SDO	300	200	300	51,640
C-10 SDO	400	200	300	66,000
C-11 SDO	400	300	400	68,310
C-2015 SDO	200	150	250	42,550
C-2515 SDO	250	150	250	47,500
C-4010 SDO	400	100	200	70,150
C-4015 SDO	400	150	250	77,420
D-100 SDO	100	100	160	7,200
D-150 SDO	150	150	210	39,500
D-200 SDO	200	200	300	42,550

HO 45°外曲り

45°立上げ、引下げ用に使用します。




接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 HO	40	30	50	1,600
C-64 HO	60	40	55	1,950
C-2 HO	100	70	70	6,600
C-4 HO	150	100	110	11,200
C-5 HO	200	100	160	11,520
C-6 HO	250	100	210	37,400
C-7 HO	300	100	260	40,020
C-8 HO	300	150	240	45,540
C-9 HO	300	200	220	51,040
C-10 HO	400	200	220	66,000
C-11 HO	400	300	180	68,310
C-2015 HO	200	150	140	42,550
C-2515 HO	250	150	190	47,500
C-4010 HO	400	100	260	70,150
C-4015 HO	400	150	240	77,420
D-100 HO	100	100	110	7,200
D-150 HO	150	150	140	39,500
D-200 HO	200	200	220	42,550

SDI 内曲り

90°立上げ、引下げ用に使用します。



接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 SDI	40	30	90	1,600
C-64 SDI	60	40	100	1,950
C-2 SDI	100	70	130	6,600
C-4 SDI	150	100	160	11,200
C-5 SDI	200	100	160	11,520
C-6 SDI	250	100	200	37,400
C-7 SDI	300	100	200	40,020
C-8 SDI	300	150	250	45,540
C-9 SDI	300	200	300	51,640
C-10 SDI	400	200	300	66,000
C-11 SDI	400	300	400	68,310
C-2015 SDI	200	150	250	42,550
C-2515 SDI	250	150	250	47,500
C-4010 SDI	400	100	200	70,150
C-4015 SDI	400	150	250	77,420
D-100 SDI	100	100	160	7,200
D-150 SDI	150	150	210	39,500
D-200 SDI	200	200	300	42,550

HI 45°内曲り

45°立上げ、引下げ用に使用します。



接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 HI	40	30	70	1,600
C-64 HI	60	40	80	1,950
C-2 HI	100	70	100	6,600
C-4 HI	150	100	150	11,200
C-5 HI	200	100	200	11,520
C-6 HI	250	100	250	37,400
C-7 HI	300	100	300	40,020
C-8 HI	300	150	300	45,540
C-9 HI	300	200	300	51,640
C-10 HI	400	200	300	66,000
C-11 HI	400	300	300	68,310
C-2015 HI	200	150	200	42,550
C-2515 HI	250	150	250	47,500
C-4010 HI	400	100	300	70,150
C-4015 HI	400	150	300	77,420
D-100 HI	100	100	150	7,200
D-150 HI	150	150	200	39,500
D-200 HI	200	200	300	42,550


発注時に在庫数をご確認ください。一部受注製作品がございます。

SRJ 大曲横曲り

90°水平用
内角に余裕が必要な場合に
使用します。




接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 SRJ	40	30	150	2,240
C-64 SRJ	60	40	150	3,840
C-2 SRJ	100	70	240	7,980
C-4 SRJ	150	100	350	13,800
C-5 SRJ	200	100	400	14,520
D-100 SRJ	100	100	240	11,100

SJ 横曲り

90°水平用
内角に余裕が必要な場合に
使用します。




接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-6 SJ	250	100	550	43,700
C-7 SJ	300	100	600	48,580
C-8 SJ	300	150	600	54,650
C-9 SJ	300	200	600	60,450
C-10 SJ	400	200	700	81,980
C-11 SJ	400	300	700	86,530
C-2015 SJ	200	150	400	48,000
C-2515 SJ	250	200	550	53,820
C-4010 SJ	400	100	700	80,500
C-4015 SJ	400	150	700	82,800
D-150 SJ	150	150	350	46,230
D-200 SJ	200	200	500	53,820

ORJ 大曲外曲り

90°立上げ、引下げ用
内角に余裕が必要な場合に
使用します。




接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 ORJ	40	30	150	2,240
C-64 ORJ	60	40	150	3,840
C-2 ORJ	100	70	230	7,980
C-4 ORJ	150	100	330	13,800
C-5 ORJ	200	100	340	14,520
D-100 ORJ	100	100	240	11,100

OJ 外曲り

90°立上げ、引下げ用
内角に余裕が必要な場合に
使用します。




接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-6 OJ	250	100	400	43,700
C-7 OJ	300	100	400	48,580
C-8 OJ	300	150	450	54,650
C-9 OJ	300	200	500	60,450
C-10 OJ	400	200	500	81,980
C-11 OJ	400	300	600	86,530
C-2015 OJ	200	150	350	48,000
C-2515 OJ	250	200	450	53,820
C-4010 OJ	400	300	400	80,500
C-4015 OJ	400	150	450	82,800
D-150 OJ	150	150	350	46,230
D-200 OJ	200	200	500	53,820

IRJ 大曲内曲り

90°立上げ、引下げ用
水平用
内角に余裕が必要な場合に
使用します。




接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 IRJ	40	30	150	2,240
C-64 IRJ	60	40	150	3,840
C-2 IRJ	100	70	230	7,980
C-4 IRJ	150	100	330	13,800
C-5 IRJ	200	100	340	14,520
D-100 IRJ	100	100	240	11,100

IJ 内曲り

90°立上げ、引下げ用
内角に余裕が必要な場合に
使用します。



接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-6 IJ	250	100	400	43,700
C-7 IJ	300	100	400	48,580
C-8 IJ	300	150	450	54,650
C-9 IJ	300	200	500	60,450
C-10 IJ	400	200	500	81,980
C-11 IJ	400	300	600	86,530
C-2015 IJ	200	150	350	48,000
C-2515 IJ	250	200	450	53,820
C-4010 IJ	400	100	400	80,500
C-4015 IJ	400	150	450	82,800
D-150 IJ	150	150	350	46,230
D-200 IJ	200	200	500	53,820


発注時に在庫数をご確認ください。一部受注製作品がございます。

SDT T型分岐

T型分岐用



接続には継手(別途)をご使用願います。




型番	W	H	L	標準単価
C-43 SDT	40	30	160	2,240
C-64 SDT	60	40	180	3,000
C-2 SDT	100	70	220	6,900
C-4 SDT	150	100	270	11,800
C-5 SDT	200	100	320	12,720
C-6 SDT	250	100	450	51,060
C-7 SDT	300	100	500	56,720
C-8 SDT	300	150	500	61,550
C-9 SDT	300	200	500	66,520
C-10 SDT	400	200	600	99,090
C-11 SDT	400	300	600	103,500
C-2015 SDT	200	150	400	55,000
C-2515 SDT	250	150	450	63,480
C-4010 SDT	400	100	600	85,670
C-4015 SDT	400	150	600	94,780
D-100 SDT	100	100	220	8,640
D-150 SDT	150	150	270	44,220
D-200 SDT	200	200	400	63,000


TJ T型分岐

T型分岐用

内角に余裕が必要な場合に使用します。





接続には継手(別途)をご使用願います。



型番	W	H	L	標準単価
C-6 TJ	250	100	850	69,830
C-7 TJ	300	100	900	80,500
C-8 TJ	300	150	900	89,570
C-9 TJ	300	200	900	98,670
C-10 TJ	400	200	1000	126,500
C-11 TJ	400	300	1000	138,000
C-2015 TJ	200	150	850	66,800
C-2515 TJ	250	200	850	80,500
C-4010 TJ	400	100	1000	110,000
C-4015 TJ	400	150	1000	122,000
D-150 TJ	150	150	550	66,600
D-200 TJ	200	200	800	84,200

K コネクター

ダクト側面の開口部の取り出しに使用します。




※ C-43~C-5、D-100 は、色は透明のみになります。

型番	W	H	L	標準単価
C-43 K	40	30	40	820
C-64 K	60	40	43	1,070
C-2 K	100	70	60	1,320
C-4 K	150	100	100	2,380
C-5 K	200	100	100	2,640
C-6 K	250	100	130	3,780
C-7 K	300	100	155	4,970
C-8 K	300	150	155	5,800
C-9 K	300	200	170	6,770
C-10 K	400	200	170	10,630
C-11 K	400	300	190	12,150
C-2015 K	200	150	100	3,730
C-2515 K	250	150	155	4,970
C-4010 K	400	100	170	9,660
C-4015 K	400	150	170	10,630
D-100 K	100	100	80	1,730
D-150 K	150	150	130	3,040
D-200 K	200	200	155	5,250

EC エンドキャップ


本体の端末部をふさぐキャップです。

C-43~C-5、D-100



※ ツマ部分は透明になります。


上記以外



型番	W	H	ツバ	標準単価
C-43 EC	40	30	透明	700
C-64 EC	60	40		1,070
C-2 EC	100	70		1,440
C-4 EC	150	100		2,760
C-5 EC	200	100		3,030
C-6 EC	250	100	ダクト同色	4,140
C-7 EC	300	100		4,560
C-8 EC	300	150		6,080
C-9 EC	300	200		8,010
C-10 EC	400	200		12,980
C-11 EC	400	300		14,100
C-2015 EC	200	150		4,140
C-2515 EC	250	150		4,560
C-4010 EC	400	100		11,870
C-4015 EC	400	150		12,980
D-100 EC	100	100	透明	1,590
D-150 EC	150	150	ダクト同色	3,320
D-200 EC	200	200	ダクト同色	4,970


C 継手

本体や曲がりを接続する場合に使用します。



※ C-43~C-5、D-100 は透明となります。

継手取り付けには、塩ビ用接着剤をご使用下さい。





型番	W	H	L	色	標準単価
C-43 C	37	22	80	透明	280
C-64 C	55	27	90		420
C-2 C	92	50	120		930
C-4 C	142	77	160		1,950
C-5 C	192	77	160		2,160
C-6 C	242	48	240	ダクト同色	3,730
C-7 C	292	98	240		4,970
C-8 C	292	148	240		5,800
C-9 C	292	148	240		6,770
C-10 C	390	148	330		10,350
C-11 C	390	148	330		11,040
C-2015 C	192	98	240		3,730
C-2515 C	242	98	240		4,970
C-4010 C	390	48	330		9,660
C-4015 C	390	98	330		10,350
D-100 C	92	77	120	透明	1,080
D-150 C	142	98	160	ダクト同色	3,730
D-200 C	192	148	200	ダクト同色	5,250

発注時に在庫数をご確認ください。一部受注製作品がございます。

FL フランジ FLC コ型フランジ


開口部に使用します。
右記寸法はFLの寸法になります。



型番	A	B	C	標準単価
C-43 FL	90	25	20	2,880
C-64 FL	120	30	25	3,030
C-2 FL	160	30	25	4,600
C-4 FL	230	40	35	5,900
C-5 FL	300	50	45	6,480
C-6 FL	350	50	45	8,150
C-7 FL	400	50	45	9,110
C-8 FL	400	50	45	10,080
C-9 FL	400	50	45	11,050
C-10 FL	500	45	45	15,180
C-11 FL	500	50	45	16,840
C-2015 FL	300	50	45	9,110
C-2515 FL	350	50	45	10,080
C-4010 FL	500	50	45	14,080
C-4015 FL	500	50	45	15,180
D-100 FL	160	30	25	5,190
D-150 FL	220	35	30	7,320
D-200 FL	300	50	45	9,110

FLS 割フランジ



開口部に使用します。



型番	A	B	C	標準単価
C-2 FLS	160	130	25	7,200
C-4 FLS	230	180	35	8,400
C-5 FLS	300	200	45	8,640
C-6 FLS	350	200	45	12,080
C-7 FLS	400	200	45	13,800
C-8 FLS	400	250	45	14,950
C-9 FLS	400	300	45	17,250
C-10 FLS	500	300	45	22,770
C-11 FLS	500	400	45	25,300
C-2015 FLS	300	250	45	13,800
C-2515 FLS	350	250	45	14,950
C-4010 FLS	500	200	45	20,700
C-4015 FLS	500	250	45	21,850
D-100 FLS	160	160	25	7,080
D-150 FLS	220	220	30	11,000
D-200 FLS	300	300	45	13,800

S 支持バンド



フタを押さえるバンドです。



型番	A	B	C	標準単価
C-43 S	40	30	40	720
C-64 S	60	40	40	870
C-2 S	100	70	40	980
C-4 S	150	100	50	2,000
C-5 S	200	100	50	2,160
C-6 S	250	100	50	3,730
C-7 S	300	100	50	4,280
C-8 S	300	150	50	5,250
C-9 S	300	200	50	6,080
C-10 S	400	200	50	8,010
C-11 S	400	300	50	8,560
C-2015 S	200	150	50	3,730
C-2515 S	250	150	50	4,280
C-4010 S	400	100	50	7,320
C-4015 S	400	150	50	8,000
D-100 S	100	100	40	1,440
D-150 S	150	150	50	3,730
D-200 S	200	200	50	4,970

SB 支持バンドB型



台座付のフタを押さえるバンドです。



型番	A	B	C	φ	標準単価
C-43 SB	40	30	40	6	1,880
C-64 SB	60	40	40	6	2,160
C-2 SB	100	70	40	8	2,600
C-4 SB	150	100	50	10	3,460
C-5 SB	200	100	50	10	3,860
C-6 SB	250	100	50	10	5,660
C-7 SB	300	100	50	10	6,490
C-8 SB	300	150	50	10	7,870
C-9 SB	300	200	50	10	9,110
C-10 SB	400	200	50	10	12,000
C-11 SB	450	300	50	10	12,840
C-2015 SB	200	150	50	10	5,660
C-2515 SB	250	150	50	10	6,280
C-4010 SB	400	100	50	10	11,040
C-4015 SB	400	150	50	10	12,000
D-100 SB	100	100	50	8	2,600
D-150 SB	150	150	50	10	5,660
D-200 SB	200	200	50	10	7,460

RGL 継目カバー RGM 巻型継目カバー

継ぎ目のカバーです。



□にL・Mを入れてください。


型番	A	B	C	標準単価
C-43 RG□	40	30	40	720
C-64 RG□	60	40	40	870
C-2 RG□	100	70	40	980
C-4 RG□	150	100	50	1,950
C-5 RG□	200	100	50	2,160
C-6 RG□	250	100	50	2,900
C-7 RG□	300	100	50	3,450
C-8 RG□	300	150	50	4,140
C-9 RG□	300	200	50	4,970
C-10 RG□	400	200	50	6,490
C-11 RG□	400	300	50	6,900
C-2015 RG□	200	150	50	2,900
C-2515 RG□	250	150	50	3,450
C-4010 RG□	400	100	50	4,970
C-4015 RG□	400	150	50	5,520
D-100 RG□	100	100	40	1,080
D-150 RG□	150	150	50	2,760
D-200 RG□	200	200	50	4,140

R セパレーター

ダクト内の分割に使用します。

L寸法は2000mmになります
その他の寸法も製作可

○接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。



型番	A	B	適合ダクト	標準単価
R30	30	30	C-64	5,900
R50	50	30	C-2	6,630
R75	75	30	C-5・C-7・C-4010 D-100・C-4	7,350
R90	90	30	C-8・C-2015・D-150	8,070
R140	140	30	C-9・C-10・D-200	9,360

R セパレーター

R30

R50~R140

A

A

B

B



アングル部はグレーもしくはアイボリーになります。

発注時に在庫数をご確認ください。一部受注製作品がございます。

DJ 異径ジョイント

径の違うダクトを接続する場合に使用します

※ センター座面合わせが標準仕様となります。




型番	W	H	L	標準単価
C-2 DJ	100	70	40	オープン価格
C-4 DJ	150	100	40	
C-5 DJ	200	100	40	
C-6 DJ	250	100	40	
C-7 DJ	300	100	40	
C-8 DJ	300	150	40	
C-9 DJ	300	200	40	
C-10 DJ	400	200	40	
C-11 DJ	400	300	40	
C-2015 DJ	200	150	40	
C-2515 DJ	250	150	40	
C-4010 DJ	400	100	40	
C-4015 DJ	400	150	40	
D-100 DJ	100	100	40	
D-150 DJ	150	150	40	
D-200 DJ	200	200	40	


径の変わるダクトサイズをご指定下さい。

SDX X型分岐

クロス型分岐用



接続には継手(別途)をご使用願います。



型番	W	H	L	標準単価
C-43 SDX	40	30	160	オープン価格
C-64 SDX	60	40	180	
C-2 SDX	100	70	220	
C-4 SDX	150	100	270	
C-5 SDX	200	100	320	
C-6 SDX	250	100	450	
C-7 SDX	300	100	500	
C-8 SDX	300	150	500	
C-9 SDX	300	200	500	
D-100 SDX	100	100	220	
D-150 SDX	150	150	270	
D-200 SDX	200	200	400	

特注商品例

特注サイズのダクトの製作について

塩ビ平板の加工ダクトは寸法等に制限があります。また、幅(W)寸法が大きくなれば、塩ビの自重でタワム恐れがあります。その場合は、ふたの内側に補強を施します。W寸法、H寸法ご指定ください。

